



# FORNO MASSIMA MULTIFUNÇÃO POP UP 60 CM

FM-PP-60-MS-2ARB



COMERCIAL



Acabamento em aço inoxidável e vidro preto.

60 cm

Largura de 60 cm.

67 L

Capacidade de 67 litros.



Timer sonoro: sistema que conta os minutos, avisando quando o tempo preestabelecido termina.



Timer operacional: permite selecionar o tempo de preparo do prato. Quando completo, o forno desliga automaticamente.



Porta com vidro triplo: reduz o calor proporcionando maior segurança ao uso. Removível, facilitando a limpeza.



Trava de segurança nos botões: trava o painel impedindo que as crianças acionem os botões, evitando possíveis acidentes.



Sistema de convecção: possibilita o preparo de diferentes tipos de prato, garantindo um tempo de cozimento mais rápido e homogêneo.



Grill Elétrico: deixa os alimentos dourados e gratinados.



Programação futura: permite escolher que horário o forno liga e desliga, determinando a duração de funcionamento, e o ajuste de função.



Grade lateral: melhor encaixe das grades e bandejas, podendo selecionar a melhor altura para o preparo ideal de seu prato.



Comando eletrônico: o girar do botão seleciona função e temperatura desejada. Timer digital para ajustes de tempo.



Bandeja esmaltada: para preparar o alimento diretamente nela ou utilizá-la como proteção, evitando respingos de alimentos no forno. Esmalte antiaderente, que facilita a limpeza.



10 funções. Diferentes tipos de aquecimento, adaptando-se a diversos pratos e receitas.

**ELETTROMECC**  
inspire-se



A tabela a seguir apresenta os resultados dos testes de receitas utilizadas frequentemente. Cada função tem uma temperatura preestabelecida com base nas análises realizadas, podendo ser facilmente ajustada para atender às preferências pessoais.

No entanto este é apenas um guia e os valores indicados são simplesmente para auxiliar na hora de preparar o seu prato. Podem haver variações de funções e indicações de temperatura nos fornos. Para melhor adequação ao uso, verificar o manual que contém as informações referentes ao modelo específico.

| Pratos        | Temperatura |             | Posição de Utilização da Guia | Operações Recomendadas                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Mínimo (°C) | Máximo (°C) |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Preaquecer    | -           | 250         | -                             |          |
| Doces Grandes | 190         | 200         | Central                       |          |
| Suflês        | 140         | 160         | Central                       |       |
| Biscoitos     | 140         | 160         | Central                       |    |
| Bolo          | 160         | 180         | Central                       |                                                                                         |
| Massas        | 160         | 180         | Central                       |                                                                                         |
| Pizza         | 200         | 250         | Inferior/Central              |                                                                                         |
| Folhados      | 200         | 250         | Inferior/Central              |                                                                                         |
| Peixe         | 200         | 180         | Central                       |    |
| Linguiça      | 220         | 200         | Superior                      |                                                                                                                                                                              |
| Assado Lento  | 170         | 175         | Central                       |                                                                                         |
| Assado Rápido | 190         | 200         | Central                       |                                                                                         |
| Frango        | 180         | 200         | Central                       |    |
| Vegetais      | 170         | 200         | Central                       |                                                                                         |



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS                         |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Tipo de Cocção                               | Elétrico           |
| Capacidade                                   | 67 litros          |
| Funções                                      | 10                 |
| Faixa de Temperatura                         | 60 °C – 250 °C     |
| Quantidade de Grade                          | 2                  |
| Quantidade de Bandeja com Esmalte Easy Clean | 1                  |
| Espeto Giratório                             | Não                |
| Dimensão da Cavidade Interna (LxAxP)         | 450 x 335 x 420 mm |
| Dimensão da Embalagem (LxAxP)                | 700 x 700 x 720 mm |
| Dimensão do Produto (LxAxP)                  | 594 x 594 x 571 mm |
| Peso com Embalagem                           | 37 kg              |
| Peso sem Embalagem                           | 35 kg              |
| Corrente                                     | 11 A               |
| Tensão                                       | 220 V              |
| Potência                                     | 2.250 W            |
| Consumo                                      | 1,12 kWh           |
| Garantia                                     | 2 anos*            |

\*Você pode estender sua garantia de 1 para 2 anos, basta se cadastrar no Programa de Relacionamento Inspire-se, no site [www.elettromec.com.br](http://www.elettromec.com.br)



## SEGURANÇA/INSTALAÇÃO

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não credenciados pela Elettromec. Confira os postos autorizados na área “Assistência Técnica” no site [www.elettromec.com.br](http://www.elettromec.com.br).